édition n° 302

Portes d'intérieur

Bois et verre

Qualité
Originalité
Exclusivité

Composez l'intérieur qui vous ressemble

www.batifer.com

BATIFER
Groupe EUROFER

Portes d'intérieur

SOMMAIRE par gammes

ART 88 — 10

White Line — 14

PATIO — 18

Portes en verre — 64

GLATT — 6

LINEA — 12

STUDIO — 16

Dekor-Glas — 20

Le guide par budget

Retrouvez les pictogrammes suivants tout au long du catalogue :

- €€€ Mini
- €€€ Economique
- €€€ Moyen gamme
- €€€ Haut de gamme

Sommaire général

1. Portes en bois ASTRA 2

1.1 Style et qualité 2

1.2 Les modèles 6

1.3 Les options, composez vos portes 22

1.4 La galerie des teintes 30

1.5 Nuancier général 43

1.6 Correspondances ASTRA - EGGER 44

1.7 Informations techniques 46

1.8 Garnitures et accessoires 53

2. Portes en verre Licht & Harmonie 62

2.1 Informations techniques 62

2.2 Les modèles 64

2.3 Garnitures et accessoires 79



3. Aides à la commande 90

Tout pour équiper votre pavillon

Portes pleines

Portes vitrées

Portes en verre

Garnitures de portes

Accessoires de portes

Portes coulissantes pleines

Kits pour coulissants

Portes coulissantes en verre

La qualité ALLEMANDE

ASTRA TÜREN est fabricant de portes depuis plus de six décennies. Ce créateur de portes d'intérieur en bois basé à Güsten profite depuis 1991 du savoir-faire du groupe GRAUTHOFF. Les développements modernes et les innovations techniques réalisées depuis, en complément à un nouveau parc de machines, ont fait du site de Güsten l'un des plus modernes d'Europe. Sur 100 000 m² - dont 65 000 m² couverts - est développée et produite la large gamme de portes d'intérieur en bois présentée dans ce catalogue.

Qui s'occupe de l'habitation ne peut ignorer son environnement. C'est pourquoi ASTRA TÜREN a également changé sa production pour prendre en considération des critères écologiques et encourager l'utilisation et le traitement des matériaux « verts ». Depuis 1991, investir dans des techniques de production toujours plus écologiques est devenu une priorité dans la politique du groupe.

Source illustration : epSos.de

Revêtements ASTRA

Les portes d'intérieur en bois se déclinent en 2 revêtements différents, ASTRA-cell et ASTRA-CPL - offrant tous deux la même résistance aux différentes attaques du quotidien :

Résistance à la lumière - La résistance aux UV des revêtements ASTRA est supérieure à celle du bois massif. L'éventuelle variation de couleur sera donc très faible.

Nettoyage - Les portes d'intérieur de cette gamme se nettoient sans risque avec les produits ménagers standards (sauf l'acétone).

Résistance à l'eau - Aucune altération du revêtement des portes suite à une projection d'eau, chaude ou froide.

Résistance à la chaleur - Supporte une chaleur pouvant aller jusqu'à 120°C (ponctuellement).

Résistance aux rayures - Les surfaces sont laquées, et supportent les agressions courantes.

Tenue aux taches - Les taches de café, vin, moutarde, beurre, huile, vinaigre, stylo à bille n'accrochent pas et sont facilement nettoyables.

ASTRA CELL

Le décor thermo-plastique ASTRA-cell est d'une excellente qualité pour le façonnage. Les couleurs et textures du bois sont particulièrement bien imitées. De plus, ce revêtement est 100 % écologique, car il ne contient pas de formaldéhyde. Il résiste également bien à la vapeur d'eau.

ASTRA CELL
Elastique : Ne fissure pas.
Epaisseur 0,15 mm.
Le revêtement idéal pour les portes à usage privatif ou locatif. Convient pour le neuf ou la rénovation.

ASTRA CPL

Les revêtements ASTRA CPL se distinguent par leur importante résistance aux rayures, aux impacts et aux rayonnements UV. Le décor résiste aux produits chimiques et aux dissolvants ménagers (sauf l'acétone).

ASTRA CPL
Epaisseur 0,2 mm.
Le revêtement idéal pour les portes à usage privatif ou locatif. Convient pour le neuf ou la rénovation.





Surfaces blanches
Claires et sobres, elles s'intègrent à tout type d'intérieur

Décors bois
Intégrez des accents naturels dans votre intérieur, du classique au plus moderne

Surfaces unies
Nos surfaces unies valorisent votre habitation avec sobriété, classe et modernité.

Les matières premières

Les rouleaux de papier et les résines thermodurcissables utilisés sont approuvés pour le contact alimentaire. Les mélaminés sont fabriqués sans adjuvants de métaux lourds ni halogènes.

ATTENTION : Il existe une légère différence d'aspect entre le revêtement CELL et le revêtement CPL. Il est donc préférable d'éviter de les mélanger sur un même chantier.

Modèles GLATT CPL

Huisserie 60 mm chant arrondi €€€

Blanc RAL 9010

OFFRE STOCKÉE

Les portes modèle GLATT CPL présentes sur cette double page sont stockées chez BATIFER dans les couleurs suivantes :

- Blanc RAL 9010
- Acacia
- Hêtre Étuvé

Chambranles pour épaisseurs de mur:

- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 330 mm

Largeurs de porte:

- 730 mm
- 830 mm*
- 930 mm*

*Stockées également avec options CLIMAT : voir page 27

Acacia

Nuancier complet en page 43

Hêtre Étuvé

Modèles GLATT CPL

Porte à chant plat

Charnières invisibles Tectus

Serrure magnétique

€€€

Huisserie 60 mm chant droit



Chant plat

Paumelles invisibles

Serrure magnétique



Blanc RAL 9010

Nuancier GLATT CPL

Les tons bois

Erable Select

Acacia

Chêne Vienna

Vieux Chêne

Amande

Chêne Authentique

Hêtre Belvédère

Hêtre Naturel

Hêtre Étuvé

Merisier Moréna

Noisetier

Muscade

Chêne Antique

Espresso

Wengé Authentique

Les couleurs unies

Blanc Uni

Blanc RAL 9010

Blanc Nature


Blanc Aluminium


Gris Aluminium

Gris Uni


Gris Foncé

Corda

Taupe


Greige


Lava


Anthracite

Possible avec couleurs CELL
Nuancier complet en page 43

Modèles ART 88 CPL

Huisserie 60 mm chant arrondi

Motifs ton bois horizontaux «Quer» €€€

Nuancier ART 88 CPL

Tons bois motif horizontal “Quer”

Erable Select

Hêtre Belvédère

Chêne Antique

Chêne Vienna

Merisier Moréna

Muscade

Vieux Chêne

Chêne Antique

Démarquez-vous avec modernité grâce aux modèles ART 88 à motifs horizontaux. Ces portes hors du commun attirent tous les regards. Le mariage parfait avec le chêne, qui subit une renaissance depuis quelques années, vous permet de choisir parmi une palette allant du clair (Chêne Vienna), au foncé (Chêne Antique).
D’autres types de revêtements bois sont également possibles, du plus élégant au plus rustique.

Modèles LINEA

Huisserie 60 mm chant arrondi

Avec inserts décoratifs

Type 101
Inserts finition inox mat
Blanc RAL 9010

Toutes les finitions ASTRA sont compatibles avec les modèles LINEA.
Voir nuancier complet en page 43.

4 finitions d'inserts au choix :



Finition des inserts :
- Inox mat
- Noir brillant
- Or brillant

ou
- Chromé brillant

Motifs modèles LINEA



Modèles WHITE LINE CPL

Huisserie 60 mm chant arrondi
Teinte blanche RAL 9010 €€€

Les motifs WHITE LINE

Type 101e

Type 103e

Type 127e

Type 824e

Type 848e

Modèles STUDIO CELL

Huisserie 60 mm chant arrondi €€€

Type 3340
Blanc RAL 9010

Nuancier CELL

Blanc RAL 9010

Frêne Blanc

Hêtre Clair

Hêtre Étuvé

Érable Doré

Motifs modèles STUDIO



Type 1100
Hêtre Clair

Modèles PATIO CELL

Huisserie 60 mm chant arrondi €€€



Type 1100
Hêtre Belvédère

Nuancier CELL

Blanc RAL 9010

Frêne Blanc

Hêtre Clair

Hêtre Étuvé

Érable Doré

Motifs modèles PATIO





Type 1100
Érable Doré

Modèles DEKOR-GLAS CELL

Huisserie 60 mm chant arrondi

Vitrage motif Atos €€€

Hêtre clair
Vitrage type Atos

Nuancier CELL

Blanc RAL 9010

Frêne Blanc

Hêtre Clair

Hêtre Étuvé

Érable Doré

Exemples de motifs verre

Flair

Atos

Satinato


Chinchilla

Milano


Mastercarré

Alana

Retrouvez d'autres possibilités de motifs parmi les portes en verre, à partir de la page 64.

Érable Doré
Vitrage type Flair

Occulus vitrés

Retrouvez les modèles de découpes occulus en page 24

Parclose type «R»

Modèle GLATT CPL

Découpe occulus LA3
Vitrage motif Lista Due

Modèle GLATT CPL

Porte pleine
Imposte et partie latéral vitrés

Imposte et partie latérale vitrés

Les vitrages





Verres

Type ESG (sécurit), sauf VSG mat

Motif	Epaisseur (mm)
Altdeutsch K	4
Chinchilla	4
Satinato	4
VSG mat (type stadip)	6
Mastercarré	4
Milano	5

Retrouvez d'autres possibilités de motifs parmi les portes en verre, à partir de la page 64.

Les découpes occulus

LA 1
Bas : 1325 mm
Haut et cotés : 160 mm

LA 2
Bas : 825 mm
Haut et cotés : 160 mm



LA 3
Bas : 400 mm
Haut et cotés : 160 mm

LA 4
Bas : 400 mm
Haut et coté serrure : 160 mm
Largeur découpe : 200 mm

LA 5
Bas : 400 mm / Haut 160 mm
Largeur découpe : 200 mm

LA 6
Bas : 200 mm
Haut et cotés : 200 mm

LA 8
Bas : 280 mm
Haut et cotés : 160 mm

LA 10
Diamètre : 350 mm
ou 450 mm



LA 11
Bas : 200 mm
Haut et cotés : 120 mm

3 découpes
Bas : 200 mm
Haut et cotés : 140 mm



5 découpes
Carrés de 173 x 173 mm



LA sur-mesure
Bas : minimum 200 mm
Largeur découpe : minimum 120 mm

Les croisillons

C 1

C 2

Quinto

Croisillons compatibles avec modèles d'occulus LA 3, LA 6, LA 8, LA 11 et LA sur mesure.

Portes à deux battants



Modèle GLATT CPL

Porte pleine à chants plats
Deux battants

Les portes CLIMAT

Les portes qui séparent deux pièces aux températures et taux d'humidités différents (portes de palier, cave, grenier, garage, etc.) sont exposées à des tensions qui doivent être compensées de manière optimale. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement d'intégrer les options CLIMAT dans ces situations.

Le classement de ces portes est fait en fonction des températures (voir tableau ci-contre). Une porte qui n'est pas adaptée aux variations élevées de température se déforme et se voile.

Classe	Côté chaud		Côté froid	
	Température	Humidité	Température	Humidité
I	23°C	30%	18°C	50%
II	23°C	30%	13°C	65%
III	23°C	30%	3°C	85%

Détail d'une porte Climat classe III

Plinthe escamotable

La plinthe escamotable SK1

Une plinthe automatique de type Schall-EX-L 15 est intégrée en partie basse de la porte. Ceci permet une étanchéité parfaite à l'air et au bruit. Le degré d'isolation acoustique d'une porte climat classe III avec une plinthe SK1 est de 27 à 32 dB.

Détail d'une plinthe SK1

Etre en sécurité

Le désir de plus de sécurité dans l'habitat est compréhensible. Ainsi, les portes empêchant l'intrusion ont toute leur raison d'être. C'est pourquoi ASTRA vous propose des serrures multipoints pouvant être montées sur toutes les portes de la gamme. Vous avez même la possibilité de rajouter un entrebailleur de porte sur la serrure pour encore plus de sécurité *(possible à partir d'une épaisseur de mur de 80 mm)*.

OFFRE STOCKÉE

BATIFER stocke pour vous les modèles GLATT avec options CLIMAT classe III dans les couleurs suivantes :

- Blanc RAL 9010
- Acacia
- Hêtre Étuvé

Chambranles pour épaisseurs de mur:

- 70 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 330 mm

Largeurs de porte:

- 830 mm
- 930 mm

€€€

Blanc RAL 9010

Acacia

Hêtre Étuvé

Classification climat 3 (côté intérieur 23° C, hygrométrie 30% / côté extérieur 3° C, hygrométrie 85%).
Classement SK1 (isolation acoustique): 27 à 32 db.
Chants arrondis constitués d'une alèse en bois massif et d'un panneau de haute qualité avec une âme pleine et un raidisseur (tube en acier)
Recouverte d'un film CPL.
Intégration d'une plinthe automatique Schall-EX-15 en partie basse pour une étanchéité parfaite.
Serrure avec têtière aspect argenté, percement clé L.
La porte est ferrée avec 2 fiches V4426 WF (2 fiches sur l'ouvrant et 1 sur le dormant).
Les parties dormant sont livrées avec la porte.
Porte recoupable en hauteur de 50 mm.

Portes coulissantes sans huisserie

Modèle ART 88 CPL

Porte pleine

- Système coulissant TVIN2.0
- Poignée de tirage inox mat longueur 700mm
- Motifs tons bois horizontaux «Quer»

Portes coulissantes avec huisserie

Modèle GLATT CPL

Porte pleine

- Système coulissant TVIN2.0
- Poignée de tirage inox mat longueur 700mm

Galerie des couleurs unies (Modèles GLATT)

Blanc RAL 9010

Taupe

Blanc Aluminium

Gris Aluminium

Galerie des couleurs unies
(Modèles GLATT)

Corda

Gris Foncé

Anthracite

Lava

Galerie des tons bois

Motifs verticaux (Modèles GLATT)

Chêne Authentique

Vieux Chêne

Acacia

Amande

Galerie des tons bois

Motifs verticaux (Modèles GLATT)

Wengé Authentique

Noisetier

Chêne Antique

Espresso

Galerie des tons bois

Motifs verticaux (Modèles GLATT)



Chêne Vienna

Erable Sélect

Hêtre étuvé

Hêtre Naturel

Hêtre Belvédère

Galerie des tons bois

Motifs horizontaux (Modèles ART 88)

Érable Sélect

Vieux Chêne

Merisier Moréna

Hêtre Belvédère

Galerie des tons bois

Motifs horizontaux «Quer» (Modèles ART 88)

Chêne Antique

Muscade

Nuancier ASTRA

Les tons bois CPL

Erable Select

Acacia

Chêne Vienna

Vieux Chêne

Amande

Chêne Authentique

Hêtre Belvédère

Hêtre Naturel

Hêtre Étuvé

Merisier Moréna

Noisetier

Muscade

Chêne Antique

Espresso

Wengé Authentique

Erable Select Quer

Hêtre Belvédère Quer

Chêne Antique Quer

Chêne Vienna Quer

Merisier Moréna Quer

Muscade Quer

Vieux Chêne Quer

Les couleurs unies CPL

Blanc Uni

Blanc RAL 9010

Blanc Nature

Blanc Aluminium

Gris Aluminium


Gris Uni

Gris Foncé

Corda

Taupe


Greige

Lava

Anthracite

Référez-vous au chapitre “Les modèles” pour visualiser les couleurs compatibles à chaque modèle.
Seules les portes LINEA et GLATT sont compatibles avec toutes les teintes.

Les tons bois CELL

Blanc RAL 9010

Frêne Blanc

Hêtre Clair

Hêtre Étuvé

Érable Doré

Assurez-vous un intérieur homogène

Retrouvez sur la page suivante les équivalences des couleurs du nuancier ASTRA par rapport aux références EGGER. Ainsi, toutes les possibilités s'offrent à vous pour faire correspondre les couleurs des portes à celles d'autres éléments de l'habitation, tels que les portes de placard par exemple. Retrouvez nos gammes de ferrures de placard dans le catalogue général ou sur batifer.com



Espresso



Vieux Chêne



Gris Foncé

	ASTRA Erable Select EGGER H1887 ST9 - Erable de Stamber naturel
	ASTRA Erable Select Quer EGGER H887 ST9 - Erable transversal
	ASTRA Acacia EGGER H1277 ST9 - Acacia de Lakeland crème
	ASTRA Gris Aluminium EGGER F488 ST2 - Quartz Cubanit
	ASTRA Blanc Aluminium EGGER F509 ST2 - Aluminium
	ASTRA Anthracite EGGER U961 ST2 - Graphite
	ASTRA Hêtre Belvédère EGGER H1586 ST15 - Hêtre étuvé
	ASTRA Hêtre Belvédère Quer EGGER H886 ST15 - Hêtre transversal
	ASTRA Hêtre Étuvé EGGER
	ASTRA Hêtre Clair EGGER H1513 ST24 - Hêtre
	ASTRA Corda EGGER U156 ST15 - Beige rosé
	ASTRA Gris Foncé EGGER U732 ST2 - Macadam
	ASTRA Chêne Antique EGGER H3306 ST9 - Chêne Royal anthracite
	ASTRA Chêne Antique Quer EGGER H806 ST9 - Chêne anthracite transversal
	ASTRA Chêne Authentique EGGER H1146 ST15 - Chêne Bardolino gris
	ASTRA Chêne Vienna EGGER H1334 ST9 - Chêne de Ferrera clair
	ASTRA Chêne Vienna Quer EGGER H834 ST9 - Chêne de fil clair transversal
	ASTRA Espresso EGGER H3363 ST9 - Chêne de Highland anthracite
	ASTRA Érable Doré EGGER H076 ST15 - Érable doré

	ASTRA Greige EGGER U727 ST9 - Argile
	ASTRA Noisetier EGGER H3702 ST15 - Noyer du pacifique tabac
	ASTRA Lava EGGER U741 ST9 - Taupe
	ASTRA Amande EGGER H3700 ST9 - Noyer du pacifique naturel
	ASTRA Merisier Moréna EGGER H1615 ST9 - Merisier Romana
	ASTRA Merisier Moréna Quer EGGER H815 ST9 - Merisier transversal
	ASTRA Muscade EGGER H3704 ST15 - Noyer Aïda tabac
	ASTRA Muscade Quer EGGER H888 ST15 - Noyer transversal
	ASTRA Blanc Nature EGGER U224 ST15 - Soie
	ASTRA Blanc Pur RAL 9010
	ASTRA Taupe EGGER U750 ST2 - Gris souris
	ASTRA Gris Uni EGGER U708 ST2 - Gris clair
	ASTRA Blanc Uni EGGER W980 ST2 - Blanc craie
	ASTRA Vieux Chêne EGGER H3303 ST15 - Chêne Arlington naturel
	ASTRA Vieux Chêne Quer EGGER H1133 ST15 - Chêne Arlington transversal
	ASTRA Blanc RAL 9016
	ASTRA Blanc RAL 9010 EGGER W016 SM - Blanc
	ASTRA Wengé Authentique EGGER H3058 ST22 - Wengé du Mali

Bon à savoir

Finition symétrique

De base, tous les modèles de porte et chambranle ont le même décor et la même finition sur les deux faces.

Sens de l'ouverture



Vue du côté ferrage
Ferrage à gauche = DIN Gauche



Vue du côté ferrage
Ferrage à droite = DIN Droite

Serrures clé L, i ou BDCC

La serrure clé L est la serrure standard des portes d'intérieur.

La serrure clé i est une serrure recevant un cylindre standard européen.

La serrure clé BDCC, est une serrure destinée à recevoir une garniture avec un bouton de condamnation. Elle permet toutefois la décondamnation de la porte, dans le cas ou une personne se trouverait en difficulté à l'intérieur. Cette serrure est utilisée pour les portes de salle de bain et toilettes.

Toutes les serrures sont prévues pour recevoir des garnitures avec fixations traversantes.

Détail serrures

La serrure standard sur les portes est une serrure clé L, têtière de 20 x 235 mm, axe à 55 mm, carré de 8 mm, entraxe de 72 mm.
La serrure clé BCC a les mêmes dimensions, sauf l'entraxe qui est de 78 mm. Le carré de décondamnation est de 8 mm.
Les serrures clé i monopoint ou multipoints ont un entraxe de 72 mm.

Serrures de remplacement disponibles chez BATIFER :

Clé L	DIN Droite : code **150973**	;	DIN Gauche : code **150974**
Clé i	DIN Droite : code **150981**	;	DIN Gauche : code **150982**
BDCC	DIN Droite : code **200984**	;	DIN Gauche : code **200983**

Mise en oeuvre (handicapés)

Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et situées à au moins 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle (30 cm pour les serrures). Elles doivent également se situer à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 m.

Pour les personnes à mobilité réduite, la largeur d'accès doit être d'au moins 0,80 m.

A chant plat ou à feuillure ?



Réalisation en feuillure
Forme traditionnelle. La porte repose sur le chambranle.

Réalisation à chant plat
La porte constitue une surface plane avec le chambranle. Elle est d'avantage mise en valeur par ce design spécial.





Les avantages qui vont vous convaincre

Découvrez comment valoriser votre porte ASTRA, grâce à des solutions techniques.

Fiche
Toutes les portes sont ferrées avec des fiches de finition nickelée qui ne nécessitent pas d'entretien. Les fiches sont testées sur banc d'essai.



Paumelle Tectus
Pour portes à chant plat. La paumelle est invisible lorsque la porte est fermée.

Serrure magnétique
Pour portes à chant plat. On ne voit plus de gâche lorsque la porte est fermée.

Composition d'une porte
Le panneau de particule tubulaire offre une isolation phonique et une stabilité supérieure à la moyenne.



L'huisserie
Un solide panneau de particules en compose le coeur, lui garantissant une bonne stabilité.

Le joint
Pour une meilleure acoustique. L'amortissement de la porte donne une douceur de fermeture grâce au joint spécial à deux chambres de décompression.

Recoupable jusqu'à 5 cm
Pour s'adapter aux éventuelles variations de hauteur du sol, il est possible par une coupe simple et propre de raccourcir la porte.



Mesures spéciales
Fabrication sur mesure des portes et huisseries (suivant faisabilité).

Tableau de mesures
pour portes et huisseries

Type chambranle / ébrasement





			Mesure porte			Mesure huisserie							
		Ouverture de maçonnerie	Mesure extérieure porte à recouvrement	Mesure extérieure porte à chant plat	Mesure porte verre	Mesure fond de feuillure	Dimension de passage	Mesure extérieure de l'huisserie	Mesure extérieure du chambranle suivant les différentes largeurs ci-dessous				
									50mm	60mm	70mm	80mm	90mm
Repère N°		2	3	4	4	5	6	7	8	8	8	8	8
Porte à 1 vantail	Largeur	655	630	604	604	611	587	645	711	731	751	771	791
		755	730	704	704	711	687	745	811	831	851	871	891
		855	830	804	804	811	787	845	911	931	951	971	991
		955	930	904	904	911	887	945	1011	1031	1051	1071	1091
		1055	1030	1004	1004	1011	987	1045	1111	1131	1151	1171	1191
		1155	1130	1104	-	1111	1087	1145	1211	1231	1251	1271	1291
	Hauteur	2055	2030	2017	2017	2025	2013	2035	2074	2084	2094	2104	2114
porte à 2 vantaux	Largeur	1300	1250	1224	-	1231	1207	1278	1331	1351	1371	1391	1411
		1500	1450	1424	-	1431	1407	1478	1531	1551	1571	1591	1611
		1700	1650	1624	-	1631	1607	1678	1731	1751	1771	1791	1811
		1900	1850	1824	-	1831	1807	1878	1931	1951	1971	1991	2011
		2100	2050	2024	-	2031	2007	2078	2131	2151	2171	2191	2211
		2300	2250	2224	-	2231	2207	2278	2331	2351	2371	2391	2411
	Hauteur	2055	2030	2017	-	2025	2013	2035	2074	2084	2094	2104	2114

Tableau de mesures
pour portes et huisseries

Type cadre





		Mesure porte		Mesure huisserie			Ouverture de maçonnerie	
		Mesure extérieure porte à recouvrement	Mesure extérieure porte à chant plat	Mesure extérieure profil 75 x 45	Mesure extérieure profil 67 x 70	Mesure fond de feuillure	Montage sur le mur	Montage entre mur
Repère N°		1	2	3	3	4	5	5
Porte à 1 vantail	Largeur	630	604	735	721	611	595	731
		730	704	835	821	711	695	831
		830	804	935	921	811	795	931
		930	904	1035	1021	911	895	1031
		1030	1004	1135	1121	1011	995	1131
		1130	1104	1235	1221	1111	1095	1231
	Hauteur	2030	2017	2087	2080	2025	2017	2085
Porte à 2 vantaux	Largeur	1250	1224	1355	1341	1231	1215	1351
		1450	1424	1555	1541	1431	1415	1551
		1650	1624	1755	1741	1631	1615	1751
		1850	1824	1955	1941	1831	1815	1951
		2050	2024	2155	2141	2031	2015	2151
		2250	2224	2355	2341	2231	2215	2351
	Hauteur	2030	2014	2087	2080	2025	2017	2085



Montage sur le mur
Cochonnet "x1" = 5 mm
Profil 75 x 45 mm
Détails page suivante



Montage entre mur
Jeu "x2" = 5 mm
Profil 67 x 70 mm
Détails page suivante

Les huisseries

Choisissez parmis les différentes huisseries du programme

A noter que des conceptions individuelles sont également possibles. Toutes les pièces et accessoires dans le décor choisi sont bien sûr disponibles chez ASTRA.

1



Huisserie chant arrondi



2



Huisserie chant droit



3



Huisserie SoftLine



4

Huisserie cadre



Sur le mur

Entre mur

Changer une porte devient aussi facile que de changer de tapisserie

ASTRA vous facilite le travail. En un tour de main, vous changez de porte, et sans faire de raccord de tapisserie si vous optez pour les chambranles de 90 mm. En effet, le nouveau chambranle recouvre l'ancien raccord plâtre / tapisserie.



Huisseries de rénovation

Cette huisserie a été conçue tout particulièrement pour la rénovation de logements, lorsqu'un chambranle plus large est nécessaire pour venir recouvrir l'ancienne huisserie ou arriver jusqu'au joint de la tapisserie existante. Ce chambranle s'adapte pratiquement à toutes vos exigences.

Huisserie chant droit



Huisserie SoftLine



Portes d'intérieur



Poignée ELEGANCE

Découvrez également notre gamme de profils de placard avec amortisseur

Retrouvez nos gammes de ferrures de placard ESPRIT et ELEGANCE dans le catalogue général ou sur batifer.com

Poignée ESPRIT

Garnitures

Garniture sur rosaces 400 FD

Béquille à montage monobloc sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	Percement	P.U. TTC
●	209187	8	Clé L	26,00
●	209188	8	Clé i	26,00
●	209189	8	BCC avec voyant	42,50
●	172117	7	Clé L	27,00
●	172118	7	Clé i	27,00
●	172119	7	BCC avec voyant	46,50

Garniture sur rosaces 410 FD

Béquille à montage monobloc sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	Percement	P.U. TTC
●	209191	8	Clé L	26,00
●	209192	8	Clé i	26,00
●	209193	8	BCC avec voyant	42,50
●	172120	7	Clé L	27,00
●	172121	7	Clé i	27,00
●	172122	7	BCC avec voyant	46,50

Garniture palière sur rosaces 400 FD

Béquille à montage monobloc, bouton fixe sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	Percement	DIN	P.U. TTC
●	209190	8	Clé i	Gauche	42,50
●	209300	8	Clé i	Droite	42,50

Garniture palière sur rosaces 410 FD

Béquille à montage monobloc, bouton fixe sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	Percement	DIN	P.U. TTC
●	209194	8	Clé i	Gauche	42,50
●	209301	8	Clé i	Droite	42,50

Paire de béquilles pour portes verre 400

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	P.U. TTC
●	209184	8	21,00

Paire de béquilles pour portes verre 410

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	P.U. TTC
●	209185	8	21,00

Garniture sur rosaces 415 FD

Béquille à montage monobloc sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	Percement	P.U. TTC
209195	8	Clé L	26,00
209196	8	Clé i	26,00
209197	8	BCC avec voyant	42,50
172123	7	Clé L	24,00
172124	7	Clé i	27,00
172125	7	BCC avec voyant	42,00

Garniture sur rosaces 440 FD

Béquille à montage monobloc sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	Percement	P.U. TTC
284616	8	Clé L	26,00
284617	8	Clé i	26,00
284618	8	BCC avec voyant	42,50
288077	7	Clé L	26,00
288078	7	Clé i	26,00
288079	7	BCC avec voyant	42,50

Garniture palière sur rosaces 415 FD

Béquille à montage monobloc, bouton fixe sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	Percement	DIN	P.U. TTC
209198	8	Clé i	Gauche	42,50
209271	8	Clé i	Droite	42,50

Garniture palière sur rosaces 440 FD

Béquille à montage monobloc, bouton fixe sur rosace et rosace de fonction.
Sous construction en inox avec ressort de rappel et plot de 7 mm.
Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	Percement	DIN	P.U. TTC
284619	8	Clé i	Gauche	42,50
284620	8	Clé i	Droite	42,50

Paire de béquilles pour porte verre 415

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	P.U. TTC
209186	8	21,00

Paire de béquilles pour porte verre 440 FD

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	P.U. TTC
284874	8	17,50

Garniture sur rosaces AGUEDA

Béquille à montage libre sur rosace et rosace de fonction. Sous construction synthétique avec ressort de rappel et plot de 7 mm. Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm. Bicolore.

	Code	Carré (mm)	Percement	Finition	P.U. TTC
●	208047	8	Clé L	Inox poli / Inox mat	46,50
●	208048	8	Clé i	Inox poli / Inox mat	46,50
●	208049	8	BCC	Inox poli / Inox mat	61,00
●	208052	8	Clé L	Doré / Inox mat	46,50
●	208053	8	Clé i	Doré / Inox mat	46,50
●	208054	8	BCC	Doré / Inox mat	68,50

Garniture sur rosaces LISSABON

Béquille à montage libre sur rosace et rosace de fonction. Sous construction synthétique avec ressort de rappel et plot de 7 mm. Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm. Bicolore.

	Code	Carré (mm)	Percement	Aspect	Finition	P.U. TTC
●	207998	8	Clé L	Lisse	Doré / Inox mat	46,50
○	207999	8	Clé i	Lisse	Doré / Inox mat	46,50
●	208000	8	BCC	Lisse	Doré / Inox mat	68,50
●	208003	8	Clé L	Lisse	Chromé / Inox mat	46,50
●	208004	8	Clé i	Lisse	Chromé / Inox mat	46,50
●	208005	8	BCC	Lisse	Chromé / Inox mat	70,00
●	208023	8	Clé L	Lisse	Doré / Inox poli	46,50
●	208024	8	Clé i	Lisse	Doré / Inox poli	46,50
●	208025	8	BCC	Lisse	Doré / Inox poli	68,50
○	209033	8	Clé L	Micro criblé	Chromé / Inox mat	70,00
●	209034	8	Clé i	Micro criblé	Chromé / Inox mat	70,00
○	209035	8	BCC	Micro criblé	Chromé / Inox mat	91,00

Garniture sur rosaces IMOLA

Béquille à montage libre sur rosace et rosace de fonction. Sous construction synthétique avec ressort de rappel et plot de 7 mm. Fixation traversante pour épaisseur de porte de 38 à 43 mm. Bicolore.

	Code	Carré (mm)	Percement	Aspect	Finition	P.U. TTC
●	208699	8	Clé L	Lisse	Chromé / Inox mat	61,00
○	208700	8	Clé i	Lisse	Chromé / Inox mat	61,00
●	208701	8	BCC	Lisse	Chromé / Inox mat	87,00
○	208750	8	Clé L	Micro criblé	Chromé / Inox mat	76,50
●	208751	8	Clé i	Micro criblé	Chromé / Inox mat	76,50
○	208752	8	BCC	Micro criblé	Chromé / Inox mat	93,00

Les modèles de cette page sont également disponibles sur commande en versions:
- **Palière**
- **Pour portes en verre** (voir page 81)

Garniture sur rosaces CITYZEN

Vachette ASSA ABLOY

Garniture monobloc avec ressort de rappel
Sous-rosace en polyamide à piliers pour fixation traversante (entraxe 38 mm).
Carré de 7 mm.
Aluminium anodisé argent.

	Code	Type	Percement	P.U. TTC
●	299171	Rosace ronde	Clé L	57,50
●	299172	Rosace ronde	Clé i	57,50
●	299173	Rosace ronde	BDCC sans voyant	69,50
●	299174	Rosace ronde	BDCC avec voyant	75,50
●	299181	Rosace carrée	Clé L	92,00
●	299182	Rosace carrée	Clé i	92,00
●	299183	Rosace carrée	BDCC sans voyant	115,00
●	299184	Rosace carrée	BDCC avec voyant	127,00

Garniture sur rosaces TOKYO

HOPPE

Avec ressort de rappel de béquille.
Pour porte d'épaisseur 35 à 44 mm.
Carré de 7 mm.
Finition laiton poli.

	Code	Percement	P.U. TTC
●	168681	Clé L	56,50
○	168682	Clé i	57,00
○	168683	BDCC sans voyant	66,50

Garniture sur rosaces PHOENIX

HOPPE

Avec ressort de rappel de béquille.
Carré de 7 mm.

	Code	Percement	Epaisseur de porte (mm)	Finition	P.U. TTC
○	184197	BDC	32 à 48	Chromé / Chromé mat	304,00
●	292515	Clé L	32 à 48	Laiton poli / laiton satiné - Resista	249,50
●	150554	Clé i	32 à 48	Laiton poli / Laiton brossé	190,50
○	292517	BDCC sans voyant	38 à 42	Laiton poli / laiton satiné - Resista	291,00
●	150556	Clé L	32 à 48	Chromé / Chromé mat	167,50
●	150557	Clé i	32 à 48	Chromé / Chromé mat	167,50
●	150558	BDCC sans voyant	38 à 42	Chromé / Chromé mat	205,50

Garniture sur rosaces DALLAS

HOPPE

Béquille libre, carré de 7 mm à montage rapide
Pour épaisseur de porte de 38 à 47 mm.
Rosace carrée avec ressort de rappel (à double sens) de béquille.
Garniture certifiée grade 3 selon norme EN 1906.
Aluminium anodisé.

	Code	Percement	Finition	P.U. TTC
○	307655	BDC	Anodisé argent	51,00
○	307662	BDC	Aspect inox	49,50
●	307656	Clé L	Anodisé argent	49,00
●	307663	Clé L	Aspect inox	56,50
●	307657	Clé i	Anodisé argent	49,00
●	307664	Clé i	Aspect inox	56,50
●	307658	BDCC sans voyant	Anodisé argent	59,00
●	307665	BDCC sans voyant	Aspect inox	67,80
●	307661	BDCC avec voyant	Anodisé argent	63,50
●	307666	BDCC avec voyant	Aspect inox	73,00

Garniture sur rosaces ATHINAI

HOPPE

Avec ressort de rappel de béquille.
Carré de 8 mm.

	Code	Percement	Epaisseur de porte (mm)	Finition	P.U. TTC
●	146794	Clé L	35 à 53	Laiton poli / Laiton brossé	153,00
●	146795	Clé i	35 à 53	Laiton poli / Laiton brossé	119,00
●	146796	BDCC sans voyant	38 à 42	Laiton poli / Laiton brossé	191,00
●	146797	Clé L	35 à 53	Chromé / Chromé mat	130,50
●	146798	Clé i	35 à 53	Chromé / Chromé mat	130,50
●	146799	BDCC sans voyant	38 à 42	Chromé / Chromé mat	168,50

Garniture sur rosaces BERGEN

HOPPE

Avec ressort de rappel de béquille.
Carré de 7 mm.

	Code	Percement	Epaisseur de porte (mm)	Finition	P.U. TTC
●	162714	Clé L	35 à 53	Laiton chromé / Aspect inox	183,50
●	162715	Clé i	35 à 53	Laiton chromé / Aspect inox	219,50
●	162716	BDCC sans voyant	35 à 53	Laiton chromé / Aspect inox	222,00
●	162718	Clé L	35 à 53	Laiton brossé / Aspect inox	229,50
●	162719	Clé i	35 à 53	Laiton brossé / Aspect inox	219,00
●	162720	BDCC sans voyant	35 à 53	Laiton brossé / Aspect inox	267,50

Paire de béquilles TOKYO

HOPPE

Rosaces livrées séparément.
Pour porte d'épaisseur 38 à 42 mm.

	Code	Carré (mm)	Finition	P.U. TTC
●	151695	7	Anodisé argent	18,50
●	151697	7	Aspect inox	21,50
●	151698	8	Anodisé argent	18,50

Paire de béquilles VERONA

HOPPE

Rosaces livrées séparément.
Pour portes d'épaisseur 38 à 42 mm.

	Code	Carré (mm)	Finition	P.U. TTC
●	144798	7	Anodisé argent	24,00
●	150443	7	Aspect inox	28,00

Paire de rosaces 42K

HOPPE

Info : Boîte de 10 paires.
Boîte de 5 paires (version condamnation).

	Code	Percement	Finition	P.U. TTC
●	144800	Béquille	Anodisé argent	20,50
●	151694	Béquille	Anodisé champagne	18,00
●	150283	Béquille	Aspect inox	20,50
●	149651	Béquille	Laqué blanc RAL9010	22,00
●	149652	Béquille	Laqué noir RAL9005	20,50

	Code	Percement	Finition	P.U. TTC
●	144801	Clé L	Anodisé argent	18,00
●	151690	Clé L	Anodisé champagne	18,00
●	150445	Clé L	Aspect inox	20,50
●	144802	Clé i	Anodisé argent	18,00
●	150446	Clé i	Aspect inox	21,50
●	149653	Clé i	Laqué blanc RAL9010	21,50
●	149654	Clé i	Laqué noir RAL9005	21,50
●	144803	BDCC sans voyant	Anodisé argent	31,50
●	150447	BDCC sans voyant	Aspect inox	34,00
●	144804	BDCC avec voyant	Anodisé argent	36,50
○	150448	BDCC avec voyant	Aspect inox	43,50
●	146640	Borgne	Anodisé argent	18,50
●	150444	Borgne	Aspect inox	21,50

Portes d'intérieur

Découvrez notre nouveau catalogue de panneaux de portes d'entrée

Classique PVC

Design ALU / PVC

Design ALU / PVC

Crystal Design (verre)

Ecobat

N'hésitez pas à le demander à votre interlocuteur commercial ou à le télécharger sur batifer.com

Garniture de sécurité sur plaques VERONA

Garniture libre.Dépassement du cylindre de 10 à 18 mm.
Percement : Trou de cylindre (Clé i).

	Code	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Epaisseur de porte (mm)	Finition	P.U. TTC
●	154758	70	7	42 à 47	Laiton poli Resista	413,50
●	154759	72	8	42 à 47	Laiton poli Resista	413,50
●	151647	72	8	67 à 72	Anodisé champagne	189,50

Garniture de sécurité sur plaques TOKYO

Garniture libre.
Conforme à la norme EN 1906 avec carré de 8 mm.
Classe de résistance ES0.
Avec protecteur de cylindre retardant l'effraction.
Dépassement du cylindre de 10 à 18 mm.
Percement : Trou cylindre (clé i).

	Code	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Epaisseur de porte (mm)	Finition	P.U. TTC
●	169938	70	7	37 à 42	Anodisé argent	108,50
●	169939	70	7	37 à 42	Anodisé champagne	108,50
●	169940	70	7	42 à 47	Anodisé argent	108,50
●	169942	70	7	47 à 52	Anodisé argent	170,50
●	169943	70	7	47 à 52	Anodisé champagne	108,50
●	171493	70	7	67 à 72	Anodisé argent	108,50
●	169944	72	8	37 à 47	Anodisé argent	108,50
○	169946	72	8	47 à 57	Anodisé argent	173,50
●	171494	72	8	67 à 77	Anodisé argent	108,00

Garniture palière de sécurité sur plaques VERONA

Garniture libre.
Dépassement du cylindre de 10 à 18 mm.
Pour épaisseur de porte de 37 à 42 mm.
Percement : Trou de cylindre (clé i).

	Code	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Finition	P.U. TTC
●	151632	70	7	Anodisé argent	167,50
●	151634	72	8	Anodisé argent	167,50
●	151635	72	8	Anodisé champagne	167,50
●	149202	72	8	Laiton poli Resista	358,50

Garniture palière de sécurité sur plaques TOKYO

Garniture libre.
Conforme à la norme EN 1906 avec carré de 8 mm.
Classe de résistance ES0.
Avec protecteur de cylindre retardant l'effraction.
Dépassement du cylindre de 10 à 18 mm.
Percement : Trou de cylindre (clé i).

	Code	Entraxe (mm)	Carré (mm)	Epaisseur de porte (mm)	Finition	P.U. TTC
●	169952	70	7	37 à 42	Anodisé argent	108,50
●	169955	70	7	42 à 47	Anodisé champagne	172,00
●	169956	70	7	47 à 52	Anodisé argent	108,50
●	169957	70	7	47 à 52	Anodisé champagne	114,00
●	171497	70	7	67 à 72	Anodisé argent	112,50
●	169958	72	8	37 à 47	Anodisé argent	108,50
●	169959	72	8	37 à 47	Anodisé champagne	171,00
●	171498	72	8	67 à 72	Anodisé argent	112,00
●	169962	92	8	57 à 67	Anodisé argent	171,00
○	169964	92	8	67 à 77	Anodisé argent	171,00

Accessoires

Butoir mural TS 1083

Longueur 27 mm.
Diamètre 40 mm.
Inox mat.

	Code	P.U. TTC
●	287130	12,00

Butoir mural TS 1080

Vendu avec les éléments de fixation.
Longueur 77 mm.
Diamètre 20 mm.

	Code	Finition	P.U. TTC
●	207433	Nickelé mat	13,78
○	207431	Laiton poli	12,16

Jeu de 4 cache-fiches ZH 100

	Code	Finition	P.U. TTC
●	204826	Chromé / Nickelé mat	33,50
○	204804	Laiton mat / Nickelé mat	33,50
●	204825	Laiton poli / Nickelé mat	33,50

Butoir de sol TS 1054

Vendu avec les éléments de fixation.
Hauteur 44 mm.
Diamètre 28 mm.

	Code	Finition	A cder par	P.U. TTC	GTV
●	207421	Inox mat	1	14,46	D3
○	207419	Nickelé mat	1	14,96	D3

Jeu de 4 cache-fiches ZH 110

	Code	Finition	P.U. TTC
●	204814	Nickelé mat	30,50
●	204815	Chromé	30,50
○	204827	Laiton poli	30,50

Butoir de sol SENIOR

Corps en aluminium.
Bouchon cache vis et bague amortisseur en élastomère.
Vendu avec cheville et vis de fixation.
Hauteur 38 mm.
Diamètre 36 mm.

	Code	Finition	P.U. TTC
●	168206	Laqué argent	9,50
●	168207	Laqué blanc	7,50
●	296504	Laqué noir	9,50

Jeu de 4 cache-fiches ZH 115

	Code	Finition	P.U. TTC
○	204820	Chromé / Nickelé mat	33,00
○	204821	Laiton poli / Nickelé mat	33,00
●	204819	Laiton poli / Chromé	33,00

Fourreau de réduction nylon

En nylon transparent.

	Code	Dimensions (mm)	P.U. TTC
●	101130	6 à 8	1,50
●	101131	7 à 8	1,50

Cylindre standard 5 pistons varié

Clé taillée standard.
Pistons en laiton.
Finition nickelé mat.
Panneton réglable sur demi-cylindres.
3 clés livrées par cylindre.

	Code	Cylindre	Dimensions (mm)	P.U. TTC
●	130581	Double	30 x 40	16,50

Cylindre ISR6 varié

Technologie clé reversible.
6 goupilles inox.
Protection anti-perçage.
Contre goupilles anti-crochetage.
Livré avec 5 clés et Code Card.
Finition nickelé mat.

	Code	Cylindre	Dimensions (mm)	P.U. TTC
●	294631	Double	30 x 40	37,00

Cylindre de haute sécurité IX6SR varié

Clé plate réversible.
Mobile de sécurité sur la clé.
Cylindre protégé par brevet.
(Clés et cylindre non reproductibles sans présentation de la carte de propriété).
Livré avec 3 clés par cylindre varié.
Finition nickelé mat.

Options possibles sur demande :
Combinaison sur ouverture centrale, passe général et passe partiel.

	Code	Cylindre	Dimensions (mm)	P.U. TTC
●	182052	Double	30 x 40	231,00

« Kollektion » par licht & harmonie.

Le verre est l'une des matières les plus fascinantes que nous connaissions.

C'est pourquoi Licht & Harmonie consacre son savoir faire en matière de design à cette matière. Ainsi est née la gamme «Kollektion». Alliant parfaitement les ferrures de porte les plus modernes et un design résolument novateur, les portes d'intérieur en verre Licht & Harmonie trouveront leur place dans votre habitation. Laissez-vous séduire par les nombreux modèles de la gamme.

Détail technique VSG Premium*



Une surface hygiénique.

De par sa structure, le verre est l'une des surfaces les plus hygiéniques. Naturel et inaltérable, le verre est un matériau qui allie parfaitement finesse et résistance dans le temps. Au quotidien, profitez de ces avantages dans votre habitation. Des portes au design résolument novateur, résistantes et extrêment faciles à entretenir ; Il n'est pas étonnant que le verre voit sa cote grimper dans les concepts d'habitations modernes.

VSG Premium*.

Le verre de sécurité de type stadip est l'un des matériaux les plus faciles à nettoyer. Le motif se trouve à l'intérieur du verre, ce qui permet d'avoir une surface extérieure complètement lisse. Grâce à son épaisseur, on obtient une excellente acoustique et moins de vibrations lors de la fermeture de la porte.

**Vivement conseillé.*

ESG Verre de sécurité.

Les portes vitrées de type ESG sont le segment standard de la gamme Licht & Harmonie. Sur ces portes, le motif se trouve toujours à la surface du verre. Tous les modèles sont traités avec une protection de surface qui rejette la saleté et garantie une meilleure résistance aux influences de l'environnement. Ces avantages et la durée de vie du revêtement vous font profiter d'une garantie de 5 ans.

Confiance

Le bon choix pour des décennies.

La lumière est la vie. Parce que la lumière influence positivement notre environnement et notre atmosphère, le choix d'une porte vitrée vous apporte la certitude de vous sentir bien chez vous. La qualité des produits de la gamme Licht & Harmonie vous assure encore plus de sérénité.

Individualité

L'aménagement de votre domicile d'après votre style.

Licht & Harmonie a mis l'accent sur la diversité de ses modèles. Orientés design et de haute qualité, ils deviennent de vraies solutions d'aménagement de votre habitation. Des idées en réponse à vos désirs.

Qualité

Technique mûrie, passion et amour du détail.

Une porte de bonne qualité fait ses preuves par elle-même. Le lien entre le visuel et le fonctionnel détermine l'effet d'ensemble d'une porte Licht & Harmonie.

Portes d'intérieur

Modèle Satinato

Surface mate

€€€

Modèle verre clair

Sans motif

€€€

OFFRE STOCKÉE

Les portes en verre présentes sur cette page sont stockées chez BATIFER dans les dimensions : 804 x 2017 mm, vitrage ESG.

Modèle Atos

Surface mate, motif clair
ou surface claire, motif mat

€€€



A chacun son style.

Donnez à chaque espace la porte qui lui correspond. Pour la salle à manger, la salle de bain ou le salon. Laissez libre cours à votre imagination. Inspirez-vous des modèles présentés et ouvrez-vous à de nouveaux horizons.

Modèle coulissant Atos

Surface mate, motif clair
ou surface claire, motif mat

€€€

Modèle Modus

Surface claire,
motif mat
ou surface mate,
motif clair

€€€

Modèle Piano

Surface claire, motif mat
ou surface mate, motif clair



€€€

Modèle Dante

Surface claire, motif mat
ou surface mate, motif clair

€€€

Modèle Alana

Surface claire, motif mat ou
Surface mate, motif clair



Modèle Alinea

Surface mate, motif clair
ou surface claire, motif mat

Portes d’intérieur

Modèle Gadet

Surface claire
et mate

€€€

Modèle Aero

Surface mate,
motif clair
ou surface claire,
motif mat

€€€

Modèle Carre

Surface mate,
motif clair
ou **surface claire,**
motif mat



Modèle Casandra

Surface claire et satinée,
avec une couleur opale fusionnée
ou **surface clair, motif mat**

Modèle Struktura

Surface claire, motif mat



Modèle Nova Energy

Surface claire, motif mat

Modèle Stream

Surface claire,
motif mat



Modèle Signum

Surface mate,
motif clair
ou surface claire,
motif mat

Portes d’intérieur

Modèle Viva

Surface claire,
motif mat

€€€

Modèle Type 127

€€€

Surface mate,
motif clair
ou **surface claire,**
motif mat

Modèle Flair

Surface mate,
motif clair
ou **surface claire,**
motif mat



Modèle Gemini

Surface mate, motif clair
ou **surface claire, motif mat**



Modèle Octavia

Surface mate,
motif clair et mat
ou surface claire,
motif clair et mat

Modèle Cassini

Surface claire,
motif gravure en V clair
ou surface mate,
motif gravure en V mat



Modèle Lucy

Surface mate,
motif satiné
ou surface claire,
motif mat

€€€

Modèle Memo

Surface claire,
motif mat des deux côtés
donnant un effet 3D

€€€

Portes d'intérieur



Modèle Fenea

Surface mate,
gravure en V claire
ou surface claire,
motif gravure en V mat

€€€

Modèle Castello

Surface mate,
gravure en V claire
ou surface claire,
motif gravure en V mat

€€€

Modèle Finesse

Surface mate,
gravure en V mate et motif satiné
ou surface claire,
motif gravure en V claire et carré mat

€€€

Modèle Nubia

Surface claire, motif mat, gravure en V clair
ou surface mate, motif satiné, gravure en V mat
ou surface claire, motif gravure en V clair
ou surface mate, motif gravure en V mat

€€€

Feng Shui calme et détente

La lumière et l'harmonie définies par la théorie chinoise du Feng Shui.

L'énergie est un aspect important de l'habitat moderne. Les quatres murs de votre habitation sont les piliers de votre vie privée. L'habitation est non seulement un endroit de détente, mais elle devient également source d'énergie. Le motif du modèle de porte en verre Wave type 8 donne non seulement l'impression visuelle d'un sentiment positif, mais il vous fait également ressentir une énergie positive. Donnez à votre espace de vie une dimension tout à fait nouvelle.

Modèle coulissant Wave



Surface mate, motif clair
ou surface claire, motif mat

€€€

Modèle Wave Type 8

Surface mate, motif clair
ou surface claire, motif mat

€€€

Serrures, paumelles et ferrures

Technique de serrure novatrice.

Les ferrures courantes actuelles sont vieillissantes et ternissent l'image de votre porte. Pour une combinaison harmonieuse entre le motif du verre et les ferrures, nous vous proposons une gamme de serrures fines avec paumelles assorties.

Kits serrures et paumelles *(livrés sans béquilles, voir pages 80 et 81)*

Modèle RUNDFORM

Modèle SQUARE

Modèle BACIO

Modèle PURE

Serrure BAROS

Serrure réversible pour porte en verre d'une épaisseur de 8 mm.
Sans béquille.
Adaptable avec tous les modèles de béquille EUROBAT.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	Percement	P.U. TTC
●	305500	8	Clé L	121,50
●	305501	8	Clé i	121,50
●	305499	8	BDC	121,50

Contre boîtier BAROS

Contre-boitier réversible pour double porte.
Pour porte en verre d'une épaisseur de 8 mm.
Inox mat.

	Code	P.U. TTC
●	305502	121,50

Kit paumelles EGB 300

Kit composé de 2 paumelles et 2 cache fiches.
Pour épaisseur de porte de 8 à 10 mm.
Inox mat.

	Code	P.U. TTC
●	285812	133,00

Paumelle BAKA V4400 WF

SIMONSWERK

Partie à fixer sur le dormant sur différents types d'attache.
Nickelé.

	Code	P.U. TTC
●	181920	5,50

Paire de béquilles pour porte verre 400

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	P.U. TTC
●	209184	8	21,00

Paire de béquilles pour porte verre 410

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

	Code	Carré (mm)	P.U. TTC
●	209185	8	21,00

Paire de béquilles pour porte verre 415

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	P.U. TTC
209186	8	21,00

Paire de béquilles pour porte verre 440 FD

Paire de béquilles pour portes en verre.
Inox mat.

Code	Carré (mm)	P.U. TTC
284874	8	17,50

**Les béquilles de porte en verre ci-dessous sont des modèles sur commande.
Délai de livraison: 1 semaine.**

Paire de béquilles pour porte verre LISSABON

Code	Carré (mm)	Aspect	Finition	P.U. TTC
209128	8	Lisse	Chromé / Inox mat	35,50

Code	Carré (mm)	Aspect	Finition	P.U. TTC
209129	8	Micro criblé	Chromé / Inox mat	52,50

Code	Carré (mm)	Aspect	Finition	P.U. TTC
209151	8	Lisse	Doré / Inox mat	35,50

Code	Carré (mm)	Aspect	Finition	P.U. TTC
209152	8	Lisse	Doré / Inox poli	35,50

Paire de béquilles pour porte verre AGUEDA

Code	Carré (mm)	Finition	P.U. TTC
209146	8	Inox poli / Inox mat	36,00

Code	Carré (mm)	Finition	P.U. TTC
209147	8	Doré / Inox mat	36,00

Paire de béquilles pour porte verre IMOLA

Code	Carré (mm)	Aspect	Finition	P.U. TTC
209104	8	Lisse	Chromé / Inox mat	45,50

Code	Carré (mm)	Aspect	Finition	P.U. TTC
209105	8	Micro criblé	Chromé / Inox mat	54,00

Code	Carré (mm)	Aspect	Finition	P.U. TTC
209126	8	Micro strillé	Chromé / Inox mat	61,50

Poignées de tirage et cuvettes

Poignée bâton

Inox mat et chromé brillant
420 mm
Diamètre 25 mm

Poignée bâton logo B

Chromé brillant et mat
265 mm

Poignée L&H C-Griff

Inox mat
110 mm
Convient parfaitement pour une porte dans le mur

Poignée L&H ronde

Inox mat et inox poli brillant
Diamètre 25 mm

Poignée L&H étroite

Inox mat et inox poli brillant
20 x 12 mm

Poignée L&H

Inox mat et inox poli brillant
20 x 20 mm



Poignée L&H ronde avec plaque

Inox mat et inox poli brillant
Plaque 30 x 10 mm
Convient parfaitement pour une porte sur le mur

Pour les finitions et dimensions, voir le tableau ci-contre.

Cuvette L&H M77-G
77 x 77 mm



Cuvette L&H M60-G
64 x 64 mm

Cuvette L&H M70
Diamètre 70 mm

Cuvette L&H M55
Diamètre 55 mm

Pour les finitions et dimensions, voir le tableau ci-dessous.

Poignées de tirage

		L&H Ronde diamètre 25 mm					L&H Etroite 20 x 12 mm		L&H Large 20 x 20 mm		L&H Rond diamètre 25 mm avec plaque de 30 x 10 mm		Logo B	P 5406
	Longueur (mm)	350	420	700	1240	1760	350	700	350	700	350	700	265	420
Paire de poignée avec fixation	Inox mat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	Inox chromé poli brillant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
	Aluminium		x	x										
	Chromé, chromé satiné												x	
	Laiton, laiton mat												x	

Cuvette et poignée de tirage								
	M 70 à visser	M60-G à visser	M77-G à visser	C Griff à coller	M55 à visser	M65 à visser	K501	K1730
Prix à la paire								
Mesure (mm)	d. 70	64 x 64	77 x 77	100	d. 55	d. 65	d. 37	d. 55
Chromé satiné	x	x	x		x			x
Finition inox mat	x	x	x					x
Anodisé argent	x						x	
Finition inox brillant	x	x	x				x	x
Finition laiton poli	x							x
Inox mat				x	x	x		
Laiton mat								
Blanc	x	x	x				x	

Paire de poignées de tirage ESP 6020

Poignées diamètre 20 mm.
Avec fixations pour portes en verre d'épaisseur 8 à 10 mm.
Inox mat.

	Code	Longueur (mm)	Entraxe de fixation (mm)	P.U. TTC
●	299563	300	200	60,50
●	299564	500	300	79,00

Paire de poignées de tirage ESP 7025

Poignée tube carré de 25 x 25 mm.
Avec fixations pour portes en verre d'épaisseur 8 à 10 mm.
Inox mat.

	Code	Longueur (mm)	Entraxe de fixation (mm)	P.U. TTC
●	299565	325	300	108,50
●	299566	625	600	184,00

Poignée cuvette EGS 300 Inox

Poignée cuvette fermée, pour une épaisseur de verre de 8 à 10 mm.
Diamètre 65 mm (perçage du verre diamètre 50 mm).
Inox mat.

	Code	P.U. TTC
●	287259	53,00

Poignée cuvette EGS 305 Inox

Poignée cuvette ouverte, pour une épaisseur de verre de 8 à 10 mm.
Diamètre 65 mm (perçage du verre diamètre 50 mm).
Inox mat.

	Code	P.U. TTC
●	287260	53,00

Poignée cuvette EGS 300 aluminium

Pour porte verre d'épaisseur 8 à 12 mm.
Diamètre 65 mm (perçage du verre diamètre 50 mm).
En aluminium.

	Code	Finition	P.U. TTC
●	299558	Anodisé argent	27,50
●	299559	Aspect inox mat	27,50

Cache rectangulaire EQA 310

Vient se fixer sur la cuvette EGS 300 aluminium.
Non compatible avec cuvette EGS 300 Inox.
En aluminium.

	Code	Finition	P.U. TTC
●	299560	Anodisé argent	27,00
●	299561	Aspect inox mat	27,00

Ferrures pour porte coulissante

Une ferrure de porte coulissante est bien plus qu'un simple système fonctionnel. C'est un composé de technique et de design. Chaque système Licht & Harmonie se différencie par son aspect individuel. Choisissez le type de ferrure correspondant le mieux à votre porte.

Modèle Edition Style

Inox chromé brillant ou inox mat
Montage : Devant le mur
Poids maximum par vantail : 120 kg

Modèle Edition Basic

Inox mat
Montage : Devant le mur
Poids maximum par vantail : 120 kg

Modèle Edition Classique

Aluminium, finition inox mat
ou laqué blanc RAL 9010
Montage : Devant le mur
Poids maximum par vantail : 80 kg

Modèle Tvin

Aluminium, finition inox mat
ou laqué blanc RAL 9010
Montage : Devant le mur
Poids maximum par vantail : 40 kg

Modèle Light One

Aluminium ou laqué blanc RAL 9010
Montage : Devant le mur
Poids maximum par vantail : 40 kg



Modèle Light Two

Aluminium ou laqué blanc RAL 9010
Montage : Devant le mur
Poids maximum par vantail : 40 kg

INFO : Le poids du vitrage est de 2,5 kg par mm au m². (Un vitrage de 2 mm d'épaisseur pèsera donc 5 kg / m².)

Kit coulissant pour porte en verre **SLIDE 1-G**

Kit pour verre d'épaisseur 8 à 10 mm.
Poids supporté : 60 kg.
Composé de :

- 1 rail de guidage ELS 2000 longueur 2 mètres
- 4 fixations murales EWB 507
- 4 vis de fixation 8 x 100 mm
- 4 chevilles de fixation diamètre 12 mm
- 2 chariots SLIDE-1
- 2 butoirs EST 265
- 1 guide bas EBF 108

Inox mat.

	Code	P.U. TTC
●	287258	696,00





Porte fermée



Porte ouverte

Kit coulissant pour porte en verre SLIDE ECO

Kit pour verre d'une épaisseur de 8 mm.
Poids supporté : 50 kg.
Composé de :
- 1 rail de guidage de 2 mètres
- 5 fixations murales
- 5 vis de fixation
- 5 chevilles de fixation
- 2 chariots
- 2 butoirs
- 1 guide bas

Finition Inox mat.

Code	P.U. TTC
299113	428,50





Porte fermée



Porte ouverte

Kit CLAMB pour portes coulissantes en verre ou bois

Kit coulissant CLAMB



Prévu pour une épaisseur de verre de 8 ou 10 mm.
Poids supporté : 50 kg maximum.

Composition d'un kit :
- 1 rail de coulissage
- 1 cache avant
- 1 jeu de caches latéraux
- 2 chariots
- 2 butées
- 1 guide bas

Pour une utilisation sur porte bois, ajouter le kit d'adaptation de chariot CLAMB pour porte bois.

	Code	Finition	Longueur rail (mm)	A cder par	P.U. TTC
●	299109	Argent	2000	1	407,99
●	299110	Aspect inox	2000	1	458,98
○	299111	Argent	2400	1	484,49
○	299112	Aspect inox	2400	1	535,47

Profil de compensation CLAMB

Prévu pour rattraper une épaisseur de chambranle de 16 mm.
Longueur 2400 mm.

	Code	Finition	A cder par	P.U. TTC
●	305850	Argent	1	206,53
●	305851	Aspect inox	1	214,19

Paire d'amortisseurs CLAMB

L'amortisseur CLAMB est monté dans le rail de coulissage et permet un arrêt de porte contrôlé à l'ouverture et à la fermeture.
Kit de 2 amortisseurs.

	Code	Pour	A cder par	P.U. TTC
●	303191	Porte verre	1 paire	194,72
●	303192	Porte bois	1 paire	194,72

Kit d'adaptation de chariot CLAMB pour porte bois

Kit d'adaptation pour chariots et 1 guide bas pour porte bois.
En complément du kit coulissant CLAMB.
Poids maximum du vantail : 50 kg.

	Code	Finition	A cder par	P.U. TTC
●	303193	Argent	1 kit	57,95
●	303194	Aspect inox	1 kit	75,37

Pour portes verre :

1. Chariot (50 kg maxi)
2. Amortisseur
3. Cache





Pour portes bois (avec kit d'adaptation) :

1. Chariot (50 kg maxi)
2. Amortisseur
3. Cache





Cotes de perçage serrures et paumelles

Jeux à prévoir :
- 3,5 mm à gauche et à droite
- 3 mm en partie haute
- 7 mm en partie basse

Gâche :
Bas de huisserie jusqu'à axe de la gâche = 1075mm







Portes avec huisseries
aux dimensions standards

Client : ..... Réf. chantier : .....

Modèle de porte : ..... Finition de la porte : .....

Modèle d'huisserie : ..... Finition de l'huisserie : .....

❏ Porte à âme tubulaire ❏ Porte à âme pleine

Note : .....

.....

Pour le traitement de la commande, il est obligatoire de remplir le tableau ci-dessous.
Vous pouvez noter les mesures directement dans le tableau ci-dessous.
Utilisez pour chaque modèle de porte ou finition différente une nouvelle fiche de mesure.

Définition du sens de ferrage



Vue du côté ferrage
Ferrage à gauche = DIN Gauche

Vue du côté ferrage
Ferrage à droite = DIN Droite

Epaisseur d'ébrasement standard : 70, 80, 100, 125, 145, 160, 180, 205, 220, 240, 290 et 330 mm.
Le réglage du contre chambranle est de -5 à +15 mm, sauf pour le 70 mm qui est de -5 à +10 mm.
Type de serrure : Clé L, I, ou BCC.
Le sens de ferrage doit être mentionné en DIN droite ou gauche.
Mesure de porte standard : Hauteur 2030 mm - Largeur 630, 730, 830, 930, 1030 et 1130 mm.

Pos.	N° de la pièce	Type de serrure	Sens de ferrage	Largeur de porte	Epaisseur d'ébrasement
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Portes avec huisseries
sur mesure (hors standards)

Client : ..... Réf. chantier : .....

Sens du ferrage : ❑ DIN Gauche ❑ DIN Droite

Position : ..... Type de fiche : .....

N° de la pièce : ..... Type de serrure : .....

Modèle de porte : ..... Finition de la porte : .....

Modèle d'huisserie : ..... Finition de l'huisserie : .....

❑ Porte à âme tubulaire ❑ Porte à âme pleine

Note : .....

Pour le traitement de la commande, il est obligatoire de remplir les schémas ci-dessous.
Vous pouvez noter les mesures directement dans les schémas ci-dessous.
Utilisez pour chaque porte une feuille de mesure.

Ouverture de maçonnerie



Définition du sens de ferrage



Vue du côté ferrage
Ferrage à gauche = DIN Gauche



Vue du côté ferrage
Ferrage à droite = DIN Droite

Epaisseur du mur



Retrouvez tous nos formulaires d'aide au devis et à la commande sur www.batifer.com, rubrique «Formulaires».

Portes avec huisseries
à pan coupé

Client : ..... Réf. chantier : .....

Sens du ferrage : ❑ DIN Gauche ❑ DIN Droite

Position : ..... Type de fiche : .....

N° de la pièce : ..... Type de serrure : .....

Modèle de porte : ..... Finition de la porte : .....

Modèle d'huisserie : ..... Finition de l'huisserie : .....

❑ Porte à âme tubulaire ❑ Porte à âme pleine

Note : .....

Pour le traitement de la commande, il est obligatoire de remplir les schémas ci-dessous. Vous pouvez noter les mesures directement dans les schémas ci-dessous. Utilisez pour chaque porte une feuille de mesure.

Définition du sens de ferrage



Vue du côté ferrage
Ferrage à gauche = DIN Gauche

Vue du côté ferrage
Ferrage à droite = DIN Droite

Biais sans linteau



Epaisseur du mur : .....

ou

Biais avec linteau



Epaisseur du mur : .....

Portes pour la rénovation

Client : ..... Réf. chantier : .....

Sens du ferrage : ❑ DIN Gauche ❑ DIN Droite

Position : ..... Type de fiche : .....

N° de la pièce : ..... Type de serrure : .....

Modèle de porte : ..... Finition de la porte : .....

Modèle d'huisserie : ..... Finition de l'huisserie : .....

❑ Porte à âme tubulaire ❑ Porte à âme pleine

Note : .....

Pour le traitement de la commande, il est obligatoire de remplir les schémas ci-dessous.
Vous pouvez noter les mesures directement dans les schémas ci-dessous.
Utilisez pour chaque porte une feuille de mesure.

Définition du sens de ferrage



Vue du côté ferrage
Ferrage à gauche = DIN Gauche



Vue du côté ferrage
Ferrage à droite = DIN Droite





Retrouvez tous nos formulaires d'aide au devis et à la commande sur www.batifer.com, rubrique «Formulaires».

Portes coulissantes
devant le mur avec huisseries

Client : ..... Réf. chantier : .....

Sens du ferrage : ❑ DIN Gauche ❑ DIN Droite

Position : .....

N° de la pièce : ..... Type de serrure : .....

Modèle de porte : ..... Finition de la porte : .....

Modèle d'huisserie : ..... Finition de l'huisserie : .....

❑ Porte à âme tubulaire ❑ Porte à âme pleine

Note : .....

Pour le traitement de la commande, il est obligatoire de remplir les schémas ci-dessous.
Vous pouvez noter les mesures directement dans les schémas ci-dessous.
Utilisez pour chaque porte une feuille de mesure.

Ouverture de maçonnerie



Sens de ferrage



Vue du côté de la porte,
ouverture à gauche = DIN Gauche

Vue du côté de la porte,
ouverture à droite = DIN Droite



Retrouvez tous nos formulaires d'aide au devis et à la commande sur www.batifer.com, rubrique «Formulaires».

Portes coulissantes
dans le mur avec huisseries

Client : ..... Réf. chantier : .....

Sens du ferrage : ❑ DIN Gauche ❑ DIN Droite

Position : .....

N° de la pièce : ..... Type de serrure : .....

Modèle de porte : ..... Finition de la porte : .....

Modèle d'huisserie : ..... Finition de l'huisserie : .....

❑ Porte à âme tubulaire ❑ Porte à âme pleine

Note : .....

Pour le traitement de la commande, il est obligatoire de remplir les schémas ci-dessous.
Vous pouvez noter les mesures directement dans les schémas ci-dessous.
Utilisez pour chaque porte une feuille de mesure.

Ouverture de maçonnerie



Sens de ferrage



Vue du côté de la porte, ouverture à gauche = DIN Gauche

Vue du côté de la porte, ouverture à droite = DIN Droite

1. Epaisseur totale du mur
2. Côté ébrasement
3. Côté porte
4. Epaisseur réservation



Variante de type de fixation



❑ De côté ❑ En rainure ❑ Sous linteau

• Conformément à la Loi n° 80-335 du 12.05.1994, modifiée par la Loi du 10.06.1994, toutes nos marchandises vendues restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix malgré leur livraison.

• Toute commande implique par elle-même livraison aux présentes conditions.

• Mêmes vendues franco, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d'immobilisation de la marchandise par les services de transports, la société est dégagée de toute responsabilité.

• Les délais de livraison sont approximatifs. En cas de retard, nous déclinons toute responsabilité de dommages et intérêts directs ou indirects. Même si les conditions particulières indiquent un délai rigoureux accepté par nous, c'est toujours sous réserve de difficultés imprévues telles que : grèves, cas de force majeure, retard dans les transports, dérangement dans les communications, lockout, aussi bien dans nos établissements que chez nos fournisseurs et transporteurs.

• Les prix indiqués dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif (sur la base de la grille tarifaire du 1er janvier 2011). Ils ne constituent pas un engagement de notre part et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix facturés sont ceux en vigueur au moment de la commande.

• Les photos, images et schémas de ce catalogue ne sont pas contractuelles.

• Toute commande non expressément annulée ne peut donner lieu de refus de la part de l'acheteur. Nous ne pourrons enregistrer d'annulation de commande, pour quelque cause que ce soit, pour toute marchandise commandée spécialement ou par importation directe. De même, nous ne pourrons en accepter le retour.

• Les réclamations concernant des défectuosités doivent être notifiées à la réception. Toute réclamation tardive sera irrecevable.

• Aucun retour ne doit être effectué sans autorisation préalable de notre part, il doit nous être adressé franco de tous frais. Toutefois, ces marchandises ne seront reprises que si elles sont en bon état et dans leur conditionnement d'origine. Nous nous réservons la possibilité d'appliquer une dépréciation au cas où les clauses ne seraient pas respectées.

• La facturation est effectuée sur la base du tarif en vigueur le jour de la commande ; nos prix s'entendent hors taxes et sont donnés sans garantie de durée. Il sera appliqué des frais de gestion de commande majorés dans le cadre de paiement comptant ou contre remboursement.

• Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement exigible toutes les créances même non encore échues. A défaut de règlement dans les délais fixés, l'intérêt de retard applicable sera facturé au taux de 1,5 % par mois de retard.

• Dans le cas où la carence du débiteur nous obligerait à confier à notre service contentieux le recouvrement des sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées, en sus des intérêts précités, d'une indemnité fixée à 20 % de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1-226 et 1-153 du Code Civil.

• En cas de contestation, seul le tribunal de Sarreguemines est compétent.

La force d'un groupe
au service des professionnels

France
- BATIFER - *Forbach*
- BATIFER - *Mulhouse*
- Herold - *Strasbourg*
- BATIFER - QL - *Nancy*
- BRONNER - *Strasbourg*

Allemagne
- Klaus - *Sarrebruck*
- BBT - *Trèves*
- BBD - *Daun*
- Franke & Riess - *Coblence*
- Matthies - *Bruchsal*
- Littig - *Worms*
- Saarbrücker Schlüsseldienst

Belgique
- Meurer - *St.Vith*

Luxembourg
- Hilger - Interfer - *Ellange*

www.batifer.com

BATIFER (Siège)
Technopôle de Forbach Sud - B.P. 70113
F 57602 Forbach Cedex
Téléphone : +33 (0) 387 844 387
Fax : +33 (0) 387 884 497

Herold
5, rue Foch - Z.I. de Mundolsheim
B.P. 60006 Niederhausbergen
F 67014 Strasbourg Cedex
Téléphone : +33 (0) 388 182 088
Fax : +33 (0) 388 182 085

BATIFER (Agence)
147d, rue des Mines
F 68270 Wittenheim
Téléphone : +33 (0) 389 524 111
Fax : +33 (0) 389 579 596

BATIFER - QL
57, rue Marcel Brot
F 54000 Nancy
Téléphone : +33 (0) 383 854 050
Fax : +33 (0) 383 854 051

BRONNER
Z.I. rue du Chemin de Fer
F 67116 Reichstett
Téléphone : +33 (0) 388 209 820
Fax : +33 (0) 388 209 821

BATIFER
Groupe EUROFER